Rutherglen Pedro

Vass6R12s016-020



INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier


1500Mtp7

~~7-16 A5~~
Rutherglen Pédro
6 Rg-12 s 16-20

Rutherglen Pédro

7. 16 A5









Galego dourado 150002
Alentejo

DESIGNATION : Rutherglen Pedro
CLOS 7 PLANCHE 16 RANG A Souche 5
Vigueur : 4
PORT : érig - ½ érig - couché
Millerandage : 0
Date de Véraison : 2.8 X
Date de Maturité : 4-9-84 +1
Pourriture : 1
GRAPPE : G - M - P : L - N - C 13
BAIE : TG - G - M - P 19à19
disc. - Sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 1
s2 0 avec pépins - apyrène
s3 2
s4 1 JUS : inc. - coloré
s5 1

Alentejo
= galego (dourado)

DESIGNATION : Rutherglen Pedro 07
CLOS 7 PLANCHE 16 RANG A Souche 5
Vigueur : 4
PORT : érig - ½ érig - couché
Millerandage : 0
Date de Véraison : 5.8 X
Date de Maturité : 5.9.85 +2
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - P : L - N - C 14
BAIE : TG - G - M - P 19
disc. - Sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 6
s2 3 avec pépins - apyrène
s3 6
s4 5 JUS : inc. - coloré
s5 5

= galego dourado 1500

DESIGNATION : Rutherglen Pedro
CLOS 7 PLANCHE 16 RANG A Souche 5
Vigueur : 4
PORT : érig - ½ érig - couché
Millerandage : 0
Date de Véraison : 28.7.86 X
Date de Maturité : 8-9-86 +3
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - P : L - N - C 16
BAIE : TG - G - M - P 20
disc. - Sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 2
s2 5 avec pépins - apyrène
s3 3
s4 2 JUS : inc. - coloré
s5 5

Année :

Emplacement..7...16..A5...... Désignation..Rutherglen Pédro (Aus.) o7

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		2.4	5-4	9.4			
1	6	0	1	2			
2	8						
3	4	1	1	3.			
4	4	1	2.	3.			+6
5	4	0	0	2.			

Dle 8-4-84

Année : 1985

Emplacement.......7..16..A5..... Désignation..Rutherglen Pédro

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		1-4	5.4				
1	4	1	3				
2	2	2	2.				
3	2	0	2.				
4	4	0	2.			+4	
5	4	1	2.				

5-4-85

Année : 1986

Emplacement........7 16 A 5........ Désignation. Rutherglen Pedro

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		24.3	28.3				
1	6	1	1				
2	/						
3	4	1	3 ×				
4	4	1	2 ×				
5	6	3	4 ×				

D le 27.3.86 +2

ANNEE 1987 07

NOM Rutherglen Pedro bl EMPLACEMENT 7.16 A 5

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	4	31.3	3.4	5		6.6	9.6	13.6				
2	4	27.3	31.3	2		6.6	9.6	13.6				
3	5	24.3	31.3	8		5.6	9.6	13.6				
4	4	24.3	31.3	3		6.6	9.6	13.6				
5	5	~~24~~27.3	3.4	1		6.6	9.6	13.6	30.7	3.8 +2	6.8	7.9 +3
			1.4 +5									
	22			19	8,5		9.6 +2					

Port 1/2 érigé

Vigueur 1

07

ANNEE 1988

NOM Rutherglen Pédro EMPLACEMENT 7 16 A5

150007 ⚥

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité ×	Floraison début	Floraison mi/f ×	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v ×	Véraison fin	Maturité
1	6			2								
2	4			0	2	30.5	3.6	6.6	25.7	28.7	1.8	22.8
3	6			2								
4	6			1								
5	4			0								
							3,6 +3			+1		+1

Pourriture : 0 Port : couché Vigueur : 4 Vigoureux

ANNEE 1990

NOM Rutherglen Pédro EMPLACEMENT 7 16 A5 - 6 Rg 12 s16-20

150007

Souche	~~Nbre yeux~~	~~Débourrement début~~	~~Débourrement mi/déb~~	~~Nbre grap~~	~~Ferti-lité~~	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	~~Maturité~~
1												
2						18.5	21.5	23.5	9.7	16.7	23.7	
3							+1			+1		
4												
5												

Pourriture : 0 Mill. : 0 ~~Port~~ : ~~Vigueur~~ :

Rutherglen Pédro

DESIGNATION : 7.16A5A.3
EMPLACEMENT :

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 (blanc) - autre 9.

(B) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.- duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 (blanc) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détaché…

Calvo 83

Rutherglen Pédro

Désignation : 7. 16 A 5 s. 3

Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) légt - cotonneux 9.
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) légt - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement (9).

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 83

Rutherglen Pédro

Désignation :
Emplacement : 7.16 A 5 s.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
sub continues 5 - ~~subcontinues~~ intermittentes 6.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 -
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 83

Rutherglen Pedro

Désignation : 7-16A5a-1

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : plan 1 - ou en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. légt

lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 - gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - à moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

Calvo 83

Nº d'ordre : Rutherglen Pédro
Désignation : 7.16 A5 s.1
Emplacement :

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne **2** - Petite 3. (dimensions : 14 ×)
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte **6**.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible **8** - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification **3**.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré **5**.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse **2** - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière **8**. (dimensions : 19 × 19).
27 - De couleur blanc **1** - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée **7** - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière **1** - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde **1** - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
29 - A ombilic très apparent **8** - peu apparent 9.
29 - A section transversale : régulière **3** - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée **7**.
29 - A jus incolore **1** - coloré 2.
33 - A peau fine **3** - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse **7** - molle 8 - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre **1** - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins **8** - apyrène 9.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court **3**.
31 - A pédicelle de couleur : verte **4** - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte **7** - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident **1** - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen **5** - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré **9**.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile **2**. assez

Calvo 83

Rutherglen Pédro

DENOMINATION :

EMPLACEMENT : 7.16 A5 o-1

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - parfois
autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) légt - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ......9...... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (10) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 85

N° d'ordre : 1500 07
Désignation : Rutherglen Pedro
Emplacement : 7.16 A5

Angle des nervures : 1 - 2 - 3
Sexe : 4 - 5 - 6
L_1/L : 7 - 8 - 9
L_2/L : 10 - 11
Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - 20
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : 267
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271
Dents : forme : 40 - 41
Dents (angle) : 42 - 43 - 44
Angle du lobe terminal : 45 - 46 - 47
Sinus pét.(dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à L_3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L_3 L'_3 : 60 - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües